

PROCESSORI IN LINEA

VISIO WATER



CARATTERISTICHE

- Sviluppatrice in linea per lastre letterpress
- Interfaccia utente tramite pannello HMI, per controllo di tutti gli stati di processo
- Sezioni macchina in linea:
 - Sezione di lavaggio del layer nero (per le lastre digitali)
 - Lavaggio
 - Risciacquo
 - Pre-dryer
 - Dryer
 - Post esposizione
- Lavaggio della lastra effettuato da due spazzole orbitali
- Pulizia finale tramite spazzola piana
- Lama d'aria per rimuovere l'acqua in eccesso
- Processo automatico della lastra, con possibilità di processare in sequenza
- Possibilità di connessione remota
- Aria compressa e linea di carico acqua necessarie

Optional

- Sezione di esposizione principale (posizionabile sotto il tunnel o versione table top)



DATI TECNICI

| | 520 | 760 | 920 | MODELLO |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|
| | 520x762 mm 20"x30" | 780x1100 mm 29"x43" | 920x1200 mm 36"x47" | Massima Dimensione Lastra |
| con tunnel | 129x485x114 | 150x392x114 | 163x392x114 | Dimensioni LxPxA cm |
| con tunnel | 500 | 640 | 900 | Peso kg |
| | 400V 3PH+N+GND 50/60Hz 230V 3PH+GND 50/60Hz | | | Alimentazione |
| | 11,5 | 13 | 17 | Potenza kW |
| | 40 | 50 | 58 | Capacità Vasca (l) |
| | 1000 | 1200 | 1500 | Consumo Aria (l/min) |
| | | 6 | | Pressione (bar) |
| | 4x40W 09 L.900 mm | 4x40W 09 L.1200 mm | 4x40W 09 L.1200 mm | Lampade UVA Post-Esposizione |